□□□ □□

□□□ □□ :	□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□
□□□ □□ :	AGNX-D181006
□□:	□□ □□□
MOQ :	300 PC
□□ □□ :	□
□□ □□ :	100 % □□ □□□
□□□:	□□□
□□:	AQL 2.5 □□
□□:	BSCI, BV, ISO9001
□□ □□ :	L / C, T / T, □□□, □□□ □□□, □
□□ □□ :	□□□□□ 5-10 □ □□ □□ 30-45 □
□□□:	1. □□ □□ □□ 2. □□□ □□ □□ □ □□□ □□ □□ & □□□□□□ 3.Strong □□

□□_□□

(1) □□ □□□ □□ □□ □□□□ □ □□□□
□□□ □□□, □□ □□ □ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□
□□ □□□ □, □□□□□□ □□ □□, □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ ODM □ OEM □□ □□.

(2) □□□ □□ □ □□□
□□, □□ □□□, □□, □□ □ □□□ □□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□.
□□□ □□□ □ □□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□.

(3) □□□ □□□ □□ □□ □ □□ □□
□□□ ISO9001, BSCI □ SEDEX □□□ □□□□ AQL 2.5□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□□.
□ □□. □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□□.