□□ □□ □□

□□□ □□ :	□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
□□□ □□ :	AGNX-C1821
□□:	□□
MOQ :	300 PC
□□ □□ :	□
□□ □□ :	95 % □□ □□□, 5 % □□□□
□□□:	□□□
□□:	AQL 2.5 □□
□□:	BSCI, BV, ISO9001
□□ □□ :	L / C, T / T, □□□, □□□ □□□, □
□□ □□ :	□□□□□ 5-10 □ □□ □□ 30-60 □
□□□:	1. □□ □□ □□ 2. □□□ □□ □□ □ □□□ □□ □□ & □□□□□□ 3.Strong □□

BECOLOR

BECOLOR

[□□ □□]

(1) □□ □□□ □□ □□ □□□□ □ □□□□
□□□ □□, □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □ □□ □□□□□
□□ □□□ □ □□ □□, □□□□□□ □□ □□, □□ □□□
□□ □□ □□ □□□□ ODM □ OEM □□ □□.

(2) □□□ □□ □ □□□
□□, □□ □□□, □□, □□ □ □□□ □□ □□ □□,
□□□ □□□ □ □□ □□□ □□ □ □□□□□ □□□ □□□□ □□
□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

(3) □□□ □□□ □□ □□ □ □□ □□
□□□ ISO9001, BSCI □ SEDEX □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□□.
AQL 2.5□ □□□ □□ □ □□□□. □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□□.