□□ □□ □□:

□□□ □□ :	□□□□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
□□□ □□:	AGNX-P181009
□□:	□□ □□
MOQ :	300PCS
□□ □□ :	□
□□ □□ :	64 % □□ □□□ 34 % □□□ 2 % □□□□
□□□:	□□□
□□:	AQL 2.5 □□
□□:	BSCI, BV, ISO9001
□□ □□ :	L / C, T / T, □□□, □□□ □□□, □
□□ □□ :	□□□□□ 5-10 □, □□ □□□□□ 30-60 □
□□□:	1. □□ □□ □□ 2. □□□ □□ □□ □ □□□ □□ □□ & □□□□□□ 3.Strong □□

□□ □ □□ :

□□ □□ □□ □	□□ □□ □□□ □□
□□ □□:	1. □□ □□ □□ □□ □□ 2. □□ □□□ : □□□ / DHL / TNT, □

(1) □□ □□□ □□ □□ □□□□ □ □□□□
□□□ □□□, □□ □□ □ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□
□□ □□□ □, □□□□□□ □□ □□, □□ □□□ □□ □□□ ODM □ OEM □□ □□
□□ □□□.

(2) □□□ □□ □ □□□
□□, □□ □□□, □□, □□ □ □□□ □□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□.
□□□ □□□ □ □□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□.

(3) □□□ □□□ □□ □□ □ □□ □□
□□□ ISO9001, BSCI □ SEDEX□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□□.
AQL 2.5 □□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□□.